FAITES-LE VOUS-MÊME

Envie de le faire ? Forkez-le.

Tout ce qui fait tourner PrompTugal.news est open source : le code, le modèle de données, le gate, la chaîne de publication, les règles et politiques des agents. Voici les dépôts, la pile, la feuille de route, les leçons, et pourquoi nous copier nous aide. Allez-y.



Faites-le vous-même

DINIS CRUZ, FONDATEUR ET CTO, 7 NOVEMBRE 2026

« L'avantage ici, c'est l'exécution : monter la chose et la faire marcher. C'est facile à copier. Quelqu'un va-t-il copier ? Voici la feuille de route, allez-y. »

1 · C'EST OUVERT

Code sous Apache-2.0, textes et données sous CC BY 4.0. Rien n'est retenu.

2 · VOICI LA CARTE

La pile, les dix étapes dans l'ordre, ce que chacune demande, et où vit chaque fichier.

3 · LE PLUS DUR VOUS REVIENT

Une équipe, une structure, une vision, et quelqu'un qui va le faire, chaque jour.

LES DÉPÔTS ET PAQUETS, TOUS PUBLICS

Cinq points de départ. Rien derrière une connexion.

`github.com/PromptTugal/PromptTugal__News__Website`	**Ce site, en entier :** le build, le gate, la CI, les données et leurs schémas, le board des agents, clés et politiques.	CODE APACHE-2.0 TEXTE CC BY 4.0
`github.com/PromptTugal/PromptTugal__App__iOS`	L'app iPhone et iPad (v0.3.1, bêta interne).	OPEN SOURCE
`github.com/SGit-AI/SGit-AI__Website__Web-Summit`	Le site de l'équipe Web Summit : d'où viennent les scripts de version et de tag, ses agents et sa section investisseurs.	OPEN SOURCE
`pip install sgit-ai` `pip install sharness-ai`	**sgit :** coffres chiffrés, paires de clés d'agents, files d'ajout. **SHarness :** le harnais sécurisé de RiskMandate.	APACHE-2.0
`newsroom.sgit.ai` `open-source.sgit.ai`	La première rédaction (le compteur de lecture et le coffre), et la stratégie : pourquoi tout est ouvert.	PUBLIC

426
versions depuis le premier commit, 4 nov. 2026

31
articles signés, chaque fait sourcé

120
entreprises aux profils sourcés

~25
rôles d'agents nommés, un opérateur humain

Compté sur github.com/PromptTugal/PromptTugal__News__Website, 7 nov. 2026 ; rôles d'après son CLAUDE.md. Licences : le LICENSE du dépôt ; sgit.ai ; riskmandate.ai/secure-harness.html.

HUIT COUCHES, DES FAITS JUSQU'À LA PERSONNE QUI DÉCIDE

Chaque couche est un dossier lisible. Aucun serveur ne voit les lecteurs.

L'éditeur humain	le seul qui instruit ; tranche ce qui lui revient	`/newsroom/decisions/`
Agents et politiques	un rôle chacun, une autorisation écrite, refus par défaut	`board/team/ · board/abp/`
Clés et files sgit	une clé par session d'agent ; boîtes scellées, en écriture seule	`board/keys.json · board/inboxes/`
Le coffre du lecteur	chiffré dans le navigateur ; le serveur stocke ce qu'il ne peut lire	`assets/ · coffres sgit`
Hébergement statique	fichiers simples sur GitHub Pages ; aucun back end pour les lecteurs, aucun pistage	`CNAME · Pages`
Une CI maître de la version	gate, numéro, build, gate, tag, déploiement, contrôle du site en ligne	`.github/workflows/deploy-pages.yml`
Le build et le gate	Node seul, sans dépendances ; un fichier par section du site	`newsroom/build/`
Données et graphe	un dossier par entité, un schéma par fichier, une source et une date par fait	`data/ · content/`

D'après le dépôt : CLAUDE.md, newsroom/build/README.md, data/README.md, board/abp/README.md, .github/workflows/deploy-pages.yml ; sgit.ai (« le serveur qui le stocke ne peut pas le lire »).

D'UN FAIT À UNE PAGE EN LIGNE, SANS QUE PERSONNE N'ÉCRIVE UN NUMÉRO DE VERSION

Écrivez la source. Le gate et la CI font le reste.

1

Source

La prose dans `content/`, les faits en JSON dans `data/`, chaque fichier vérifié contre son schéma.

2

Build

`build.mjs` : chargement, pages, habillage, remplissage, écriture, API, surface agent.

3

Gate

`validate.js` construit une fois et doit afficher OK. Un gate rouge ne quitte jamais votre machine.

4

Version

`release.sh` rebase sur `dev`, lance le gate, pousse, attend le site en ligne.

5

CI

Gate, numéro vX.Y.Z, build, gate encore, commit, tag, déploiement sur Pages.

CHAQUE BUILD ÉCRIT

UN JUMEAU MARKDOWN PAR PAGE

LLMS.TXT

API JSON /API/V1/

MANIFESTE SHA-256

POUR AJOUTER UNE SECTION

Un fichier, `newsroom/build/features/<name>.mjs` : ses pages, son API, ses entrées de recherche, ses propres contrôles pour le gate. Le cœur ne change jamais.

LA RÈGLE QUI VOUS SAUVE

Le généré n'est jamais committé. Modifiez `content/`, `data/` et `assets/` ; le gate refuse un article non signé et des données dérivées périmées.

newsroom/build/README.md ; newsroom/tools/release.sh ; .github/workflows/deploy-pages.yml ; newsroom.sgit.ai/articles/ci-owns-the-version.html.

CE QUE POSSÈDE CHAQUE RÔLE, DANS DES FICHIERS À COPIER

Un agent, c'est un nom, une clé, un mandat écrit et un registre.

NOM	**role@PrompTugal.dinis** ; workers à point : **dev.search@**
CLÉ	sa propre clé de session ; moitié publique dans `board/keys.json`
RÔLE	`ROLE.md` : focus, chemins, fini quand, jamais
POLITIQUE	une autorisation : chemins, hôtes, outils. Le reste refusé
BUDGET	tokens et exécutions par jour, par passe : `board/budgets.json`
BOÎTE	une file d'ajout scellée : `board/inboxes/<role>.json`
ÉTAT	`status.json` : fait, suite, demandes à l'humain
REGISTRE	un rapport par exécution ; un debrief de passation par jour

Comment les politiques tiennent

1 · Réancrées, pas mémorisées

Un hook réaffiche la politique de l'agent à chaque début et après chaque compactage.

2 · Hooks en observation

Chaque appel d'outil hors autorisation est journalisé. « Bloquer doit toujours être le pire scénario, en dernier recours » (Dinis).

3 · Le registre, revu chaque heure

Les politiques se resserrent ; les assouplissements vont à l'humain, qui décide.

> D'après l'Agent Behaviour Policy de RiskMandate : **portée** (mesurée), **mandat** (autorisé), **écart** (dérivé). Elle « définit le mandat et mesure l'écart ; elle ne l'impose pas. »

CLAUDE.md ; board/abp/README.md (et ce que les hooks ne voient pas) ; board/the-team-setup.md ; riskmandate.ai/abp.html, lu le 7 nov. 2026.

DIX ÉTAPES, DANS L'ORDRE OÙ NOUS LES REFERIONS

Fondations, machine, équipe, édition.



FONDATIONS ET MACHINE : QUE FAIRE, ET CE QUE CHAQUE ÉTAPE DEMANDE

Appropriez-vous-le avant qu'un agent n'y touche.

1

Fork

Gardez les licences. Réécrivez `CLAUDE.md` pour votre publication : son nom, son humain, ses règles.

```
git clone; node 18+
```

DEMANDE : NODE SEUL, SANS DÉPENDANCES

2

Clés

Chaque session d'agent crée sa clé. La moitié publique va dans `board/keys.json` ; la privée, jamais dans le dépôt.

```
pki-agent.mjs keygen
--session
```

DEMANDE : SGIT, PKI.SGIT.AI

3

Une politique

Une autorisation par agent dans `policies.json` : chemins, hôtes, outils. Commencez strict, en observation.

```
node
board/abp/tools/abp.
mjs build
```

DEMANDE : LES HOOKS DANS .CLAUDE/

4

Vos données

Remplacez nos entreprises et événements par votre rubrique : un dossier par entité, un schéma par fichier, une URL source et une date par fait.

```
data/<type>/<slug>/
```

DEMANDE : FAITS PUBLICS SEULEMENT

5

Build et gate

Build en local ; le gate doit afficher OK. Les nouvelles sections en features, jamais dans le cœur.

```
node
newsroom/build/valid
ate.js
```

DEMANDE : UN FICHIER PAR FEATURE

CLAUDE.md (Identity ; Build and gate ; Content) ; board/abp/README.md ; data/README.md ; newsroom/build/README.md. Outil de clés : https://pki.sgit.ai/agents/pki-agent.mjs.

ÉQUIPE ET ÉDITION : QUE FAIRE, ET CE QUE CHAQUE ÉTAPE DEMANDE

Puis donnez-lui une équipe, un rythme et un patron.

6

CI

Copiez le workflow. Il contrôle, numérote, tague et déploie ; chacun publie avec un script, personne n'écrit de version.

```
AGENT=you
newsroom/tools/release.sh
```

DEMANDE : GITHUB PAGES, UN DOMAINE

7

Les premiers agents

Trois rôles, trois sessions : le conductor planifie et répartit, le journalist écrit et signe, dev tient le build.

```
board/team/<role>/ROLE.md
```

DEMANDE : UNE SESSION PAR RÔLE

8

Réveils horaires

Une tâche planifiée par agent, à sa minute. À chaque réveil : pull, lecture, travail, version, statut, commit.

```
board/schedule.json
```

DEMANDE : UN ARRÊT D'URGENCE : HOLD.MD

9

L'humain qui décide

Les décisions sont des pages avec chaque option en entier. Les demandes commencent par votre nom. Vous seul instruisez.

```
/newsroom/decisions/
```

DEMANDE : QUELQU'UN, CHAQUE JOUR

10

Votre première édition

Un événement ou une rubrique. Articles signés et sourcés ; une une ; publiez, puis corrigez au push suivant.


```
content/articles/<slug>.md
```

DEMANDE : UNE RAISON D'EXISTER

CLAUDE.md (Hourly runs ; Decisions are pages ; When in doubt, push to production ; Branches and versions) ; board/the-team-setup.md ; board/schedule.json.

CE QUE FAIT CHAQUE AGENT, CHAQUE HEURE

Un réveil, huit gestes. Puis la minute de l'agent suivant.



PASSES

Des tours ciblés sur un sujet, dans un ordre fixe, avec un budget : conductor, sécurité, revues, designer et dev, sécurité, une note, conductor. Une passe ne boucle jamais sur ses propres constats.

LES DÉCISIONS SONT DES PAGES

Le responsable propose, les relecteurs s'expriment sur la page, le responsable décide et livre. Seuls l'argent, le droit, la marque et les personnes attendent l'humain.

JAMAIS BLOQUÉ EN SILENCE

Un agent bloqué écrit une demande qui commence par le nom de l'humain, et le dit d'abord quand on lui parle.

DES LEÇONS PAYÉES EN TROIS JOURS, TIRÉES DES DEBRIEFS DES AGENTS

Rien ne tient au code. Tout tient à l'exploitation.

Des agents bloqués par leur environnement

Chaque agent a reçu une boîte ; la lire exigeait un paquet que les sessions ne pouvaient pas installer. Chacun a signalé son blocage à un autre agent : l'humain n'a rien su pendant des heures.

Désormais : le script d'installation l'installe ; chaque demande commence par « Dinis: » ; une liste que lit chaque agent.

`board/team/librarian/bug-2026-11-06-agents-blocked.md`

Quatre changements de nom

The Lisbon Wire, puis PrompTugal, puis PromptUGAL quelques heures, puis PrompTugal.news ; et `admin/` est devenu `newsroom/`, avec le nom de chaque agent.

Désormais : un seul déplacement, par un agent, en un commit ; pas de redirections tant qu'il n'y a pas de lecteurs.

`content/newsroom/decisions/the-story-of-the-name.md ; board/the-newsroom-move.md`

Les clés meurent avec les sessions

La clé privée d'une session ne vit que dans son conteneur. Redémarrez-la : la clé, et tout ce qui n'était scellé que pour elle, disparaît. sgit dit n'avoir pas encore de rotation.

Désormais : chaque nouvelle session crée une clé et marque l'ancienne remplacée ; un debrief quotidien garde ce qu'elle a appris.

`board/team/customers/debriefs/2026-11-06-handover.md ; board/team/backup/debriefs/2026-11-06-handover.md`

Conflits quand beaucoup d'agents poussent


Tous ajoutent à la même liste de clés ; un rebase rejoue mille commits ; GitHub Pages refuse un déploiement pendant qu'un autre est en cours.

Désormais : le script de version fusionne les listes de clés par id ; les workers mergent, jamais de rebase ; la CI réessaie et contrôle le site en ligne.

`newsroom/tools/release.sh ; board/team/dev.data/debriefs/2026-11-07-handover.md ; deploy-pages.yml`

UNE CARTE DE CE QU'IL FAUT POUR FAIRE TOURNER UNE RÉDACTION AGENTIQUE

Le code est une commodité. L'exécution est une genèse.



● ce qui ne se forke pas ▬ déplacé par l'open source

D'après Wardley, tel que le dessine Dinis Cruz. « Ils n'obtiennent pas notre vélocité. » (open-source.sgit.ai)

COPIEZ-NOUS : POURQUOI L'EXÉCUTION EST L'AVANTAGE

L'avantage, ce sont les décisions, et la vitesse à les prendre.

« Une partie de la force, c'est la prise de décision : notre façon de décider, la vitesse. **C'est cette exécution, cette capacité à continuer de le faire.** »

LA VITESSE

Un site en quelques jours

De Lisbon Wire à PrompTugal. Premier commit le 4 novembre 2026 ; 426 versions au 7.

L'ÉQUIPE

Réunie, au travail

Environ 25 rôles d'agents nommés, chacun avec sa clé, sa politique et son budget ; sept personnes au sommet.

LE TRAVAIL DE RISKMANDATE

Une politique par agent

L'une des startups de Dinis Cruz. Son Agent Behaviour Policy est écrite ici pour chaque agent, refus par défaut.


L'ORCHESTRATION

Le business rencontre la technologie

Workflows agentiques, réflexion, décisions : relier business et technologie.

CE QUI L'A FAÇONNÉ : DIRIGEANT, SÉCURITÉ, ÉDITION, ÉVÉNEMENTS

« L'expérience de l'organisation de salons et d'événements est ce qui me permet de monter cette équipe. »



Dinis Cruz, 7 nov. 2026 (board/team/investors/dinis-2026-11-07-phase-two.md) ; versions et rôles comptés dans ce dépôt, 7 nov. 2026 ; OWASP Summits : sgit.ai/about, open-source.sgit.ai/owasp ; Open Security Summit : open-security-summit.org, docs.diniscruz.ai. Organisateur et moteur de tous : Dinis Cruz, 7 nov. 2026.

« ALLEZ COPIER, ALLEZ-Y »

Si vous nous copiez, vous nous aidez.

Ici, open source veut dire tout, toute la structure : **tout partager, tout enseigner, faire une boîte à outils.**

QUELQU'UN D'AUTRE

bâtit rédactions ou événements ainsi

→

A

Cela valide le modèle

Une deuxième rédaction comme celle-ci prouve que le modèle marche.

B

Cela valide la structure

Agents sous politiques écrites, décisions en pages, un opérateur humain : repris par d'autres.

C

Une société à connaître

Avec qui travailler, collaborer, ou que racheter un jour.

BÂTI EN OUVERT

Nous pouvons tirer parti de leur travail.

C'est une force de l'open source : ce qu'ils bâtissent en ouvert, nous pouvons aussi nous en servir.

ou

BÂTI EN FERMÉ

Ils n'auront jamais notre accélération.

« Un concurrent qui forke notre code aujourd'hui obtient notre position d'aujourd'hui. Il n'obtient pas notre vélocité. »


Le marché est assez grand.

« La stratégie open source est l'avantage, pas le code. » sgit.ai/investors

Dinis Cruz, 7 nov. 2026 (board/team/investors/dinis-2026-11-07-phase-two.md) ; sgit.ai/investors/index.html et open-source.sgit.ai, lus le 7 nov. 2026.

« JE VAIS LE BÂTIR MOI-MÊME », DIT L'INVESTISSEUR

Soit. Mais c'est une photo de là où nous étions.



ET IL FAUT ENCORE

- **Quelqu'un comme Dinis Cruz**, avec la vision
- **Une équipe comme celle-ci**, réunie et au travail
- **Quelqu'un qui la comprend**
- **Toutes les décisions**, prises par vous, chaque jour

> *« Je ne dis pas que je suis le seul, mais il faut une combinaison de circonstances, et le moment, c'est maintenant. »*

LE CHOIX DE L'INVESTISSEUR
Investir ici

OU
Se lancer seul

Impossible de refermer maintenant. Les personnes que nous cherchons ne nous auront trouvés que grâce à l'ouverture.

Dinis Cruz, 7 nov. 2026 (board/team/investors/dinis-2026-11-07-phase-two.md) : « L'intersection de ces profils est très petite. »

CE QU'IL FAUT VRAIMENT

« En réalité, les gens ne le font pas. »

Pas parce que le code est difficile. Parce que quatre choses doivent être là, chaque jour, en même temps.

1 · UNE ÉQUIPE

Personnes et agents

Ici : environ 25 rôles d'agents nommés sous un opérateur humain, et sept personnes au sommet.

2 · UNE STRUCTURE

Des règles écrites

Qui possède quel chemin, des passes avec budgets, des décisions en pages, une politique par agent.

3 · UNE VISION

Pourquoi cela existe

Une information exacte, à jour, avec sa provenance ; payer après la valeur ; les données du lecteur restent les siennes.

4 · QUELQU'UN

Qui va le faire

Qui lit les demandes, décide, et sera là demain et après-demain.

Dinis Cruz, 7 nov. 2026 (board/team/investors/dinis-2026-11-07-go-live-and-structure.md) ; CLAUDE.md ; la réflexion sur newsroom.sgit.ai.

SI VOUS AVEZ LA VOLONTÉ ET VOULEZ DE L'AVANCE

Inutile de partir d'un fork.

Dinis Cruz construit la technologie sous-jacente, à travers ses startups open source : là où le levier est le plus fort. **PrompTugal a besoin de ceux qui exécutent.**

REJOINDRE · DECK 7

Être de l'équipe fondatrice

Un associé business comme CEO, idéalement senior dans les médias ; des journalistes très techniques ; des profils stratégiques, avec du capital.

PARTENAIRE · DECK 3

Le faire tourner pour votre monde

Votre événement, secteur ou région. Double licence : vos conditions, et nous le maintenons pour vous.

INVESTIR · DECK 5

Miser sur l'exécution

Du capital de My Feeds, l'éditeur, pour les opérations : commercialisation, services, rédaction.

Ou aidez dès maintenant, cette semaine du sommet, au back-office : bénévole, avec visibilité. Web Summit Lisbonne, du 9 au 12 novembre 2026.

Dinis Cruz, 7 nov. 2026 ; open-source.sgit.ai/practice (« You can always commercial-license or relicense everything for a customer who wants it »).

LA CARTE EST ENTRE VOS MAINS

Forkez-le. Ou bâtissez-le avec nous.

Commencez ici : **github.com/PrompTugal/PrompTugal_News_Website**, puis lisez **CLAUDE.md**. Tout le reste y est lié.

DECK 1
La thèse d'investissement

DECK 2
Le secteur, et la bonne direction

DECK 3
La plateforme : chaque fonction, en ligne

DECK 4
Le cas de l'Algarve

DECK 5
L'investissement et la structure

DECK 6
La technologie qui le rend possible

DECK 7
Rejoignez-nous : associés et journalistes

DECK 8
Faites-le vous-même

DECK 9
La visite : ce qui est en ligne