FAZER POR CONTA PRÓPRIA

Quer fazer isto por conta própria? Faça um fork.

Tudo o que faz funcionar o PrompTugal.news é código aberto: o código, o modelo de dados, o crivo, o pipeline de lançamento, as regras e políticas dos agentes. Aqui estão os repositórios, a stack, o roteiro, as lições e porque é que copiar-nos nos ajuda. Avance.



DINIS CRUZ, FUNDADOR E CTO, 7 DE NOVEMBRO DE 2026

«Aqui, a vantagem é a execução: montar isto e pô-lo a funcionar. Isto é fácil de copiar. Alguém vai copiar? Aqui está o roteiro, avancem.»

1 · ESTÁ ABERTO

Código sob Apache-2.0, texto e dados sob CC BY 4.0. Nada fica de fora.

2 · ESTE É O MAPA

A stack, os dez passos por ordem, o que cada um exige e onde está cada ficheiro.

3 · A PARTE DIFÍCIL É SUA

Uma equipa, uma estrutura, uma visão e alguém que o vai fazer, todos os dias.

OS REPOSITÓRIOS E PACOTES, TODOS PÚBLICOS

Cinco pontos de partida. Nada atrás de um login.

`github.com/PromptTugal/PromptTugal__News__Website`	**Este site, inteiro:** o build, o crivo, a CI, os dados e os seus esquemas, o quadro dos agentes, chaves e políticas.	CÓDIGO APACHE-2.0 TEXTO CC BY 4.0
`github.com/PromptTugal/PromptTugal__App__iOS`	A app para iPhone e iPad (v0.3.1, beta interna).	CÓDIGO ABERTO
`github.com/SGit-AI/SGit-AI__Website__Web-Summit`	O site da equipa da Web Summit: de onde vieram os scripts de lançamento e de tags, os seus agentes e a secção de investidores.	CÓDIGO ABERTO
`pip install sgit-ai` `pip install sharness-ai`	**sgit:** cofres cifrados, pares de chaves de agentes, canais de anexação. **SHarness:** o arnês seguro da RiskMandate.	APACHE-2.0
`newsroom.sgit.ai` `open-source.sgit.ai`	A primeira redação (o medidor de leitura e o cofre) e a estratégia: porque é que tudo é aberto.	PÚBLICO

426
lançamentos desde o primeiro commit, 4 nov 2026

31
artigos assinados, cada facto com fonte

120
empresas com perfis com fontes

~25
funções de agente com nome, um operador humano

Contado em github.com/PromptTugal/PromptTugal__News__Website, 7 nov 2026; funções do seu CLAUDE.md. Licenças: o LICENSE do repositório; sgit.ai; riskmandate.ai/secure-harness.html.

OITO CAMADAS, DOS FACTOS ATÉ À PESSOA QUE DECIDE

Cada camada é uma pasta que se pode ler. Nenhum servidor vê os leitores.

O editor humano	o único que dá instruções; decide o que só a ele cabe	`/newsroom/decisions/`
Agentes e as suas políticas	uma função cada, uma permissão escrita cada, negar por omissão	`board/team/ · board/abp/`
Chaves e canais sgit	uma chave por sessão de agente; caixas seladas, só de escrita	`board/keys.json · board/inboxes/`
O cofre do leitor	cifrado no browser; o servidor guarda o que não consegue ler	`assets/ · cofres sgit`
Alojamento estático	ficheiros simples no GitHub Pages; sem back end para leitores, sem rastreio	`CNAME · Pages`
A CI que é dona da versão	crivo, número, build, novo crivo, tag, deploy, verificar o site ao vivo	`.github/workflows/deploy-pages.yml`
O build e o crivo	só Node, sem dependências; um ficheiro por secção do site	`newsroom/build/`
Dados e o grafo	uma pasta por entidade, um esquema por ficheiro, uma fonte e data por facto	`data/ · content/`

Do repositório: CLAUDE.md, newsroom/build/README.md, data/README.md, board/abp/README.md, .github/workflows/deploy-pages.yml; sgit.ai («o servidor que o guarda não o consegue ler»).

DE UM FACTO A UMA PÁGINA AO VIVO, SEM NINGUÉM ESCREVER UM NÚMERO DE VERSÃO

Escreva a fonte. O crivo e a CI fazem o resto.

1

Fonte

Prosa em `content/`, factos em JSON em `data/`, cada ficheiro validado pelo seu esquema.

2

Build

`build.mjs`: carregar, páginas, decorar, preencher, escrever, API, superfície para agentes.

3

Crivo

`validate.js` faz o build uma vez e tem de dizer OK. Um crivo falhado nunca sai da sua máquina.

4

Lançamento

`release.sh` faz rebase sobre `dev`, corre o crivo, faz push, espera pelo site ao vivo.

5

CI

Crivo, número vX.Y.Z, build, novo crivo, commit, tag, deploy para o Pages.

CADA BUILD ESCREVE

- UMA VERSÃO GÉMEA (MARKDOWN) POR PÁGINA
- LLMS.TXT
- API JSON /API/V1/
- MANIFESTO SHA-256

PARA ACRESCENTAR UMA SECÇÃO

Um ficheiro, `newsroom/build/features/<name>.mjs`: as suas páginas, a sua API, as suas entradas de pesquisa, as suas verificações para o crivo. O núcleo nunca muda.

A REGRA QUE O SALVA

O que é gerado nunca entra num commit. Edite `content/`, `data/` e `assets/`; o crivo recusa um artigo não assinado e dados derivados desatualizados.

newsroom/build/README.md; newsroom/tools/release.sh; .github/workflows/deploy-pages.yml; newsroom.sgit.ai/articles/ci-owns-the-version.html.

O QUE CADA UMA DAS FUNÇÕES TEM, EM FICHEIROS QUE PODE COPIAR

Um agente é um nome, uma chave, um mandato escrito e um registo.

NOME	**role@PromptTugal.dinis**; trabalhadores com ponto: **dev.search@**
CHAVE	a sua própria chave de sessão; metade pública em `board/keys.json`
FUNÇÃO	`ROLE.md` : foco, caminhos, quando está feito, nunca
POLÍTICA	uma permissão: caminhos, hosts, ferramentas. Tudo o resto negado
ORÇAMENTO	tokens e execuções por dia, por passagem: `board/budgets.json`
CAIXA	um canal de anexação selado: `board/inboxes/<role>.json`
ESTADO	`status.json` : feito, a seguir, pedidos ao humano
REGISTO	um relatório por execução; um balanço de passagem por dia

Como as políticas se mantêm

1 · Reancoradas, não lembradas

Um hook volta a mostrar ao agente a sua política em cada arranque e após cada compactação.

2 · Hooks em modo de observação

Cada chamada de ferramenta fora da permissão fica registada. «Bloquear deve ser sempre o último e pior cenário» (Dinis Cruz).

3 · O registo, revisto de hora a hora


As políticas apertam; os alívios vão ao humano para decidir.

> Segundo a Agent Behaviour Policy da RiskMandate: **alcance** (medido), **mandato** (autorizado), **lacuna** (derivada). «Define o mandato e mede a lacuna; não o impõe.»

CLAUDE.md; board/abp/README.md (e o que os hooks não veem); board/the-team-setup.md; riskmandate.ai/abp.html, lido a 7 nov 2026.

DEZ PASSOS, PELA ORDEM EM QUE OS VOLTARÍAMOS A DAR

Fundações, máquina, equipa, edição.



FUNDAÇÕES E MÁQUINA: O QUE FAZER E O QUE CADA PASSO EXIGE

Torne-o seu antes de qualquer agente lhe tocar.

1

Fork

Mantenha as licenças. Reescreva o `CLAUDE.md` para a sua publicação: o nome, o humano, as regras.

```
git clone; node 18+
```

EXIGE: SÓ NODE, SEM DEPENDÊNCIAS

2

Chaves

Cada sessão de agente cria a sua chave. A metade pública vai para `board/keys.json`; a privada nunca entra no repositório.

```
pki-agent.mjs keygen
--session
```

EXIGE: SGIT, PKI.SGIT.AI

3

Uma política cada

Uma permissão por agente em `policies.json`: caminhos, hosts, ferramentas. Comece estrito, em modo de observação.

```
node
board/abp/tools/abp.
mjs build
```

EXIGE: OS HOOKS EM .CLAUDE/

4

Os seus dados

Troque as nossas empresas e eventos pela sua área: uma pasta por entidade, um esquema por ficheiro, URL de fonte e data por facto.

```
data/<type>/<slug>/
```

EXIGE: SÓ FACTOS PÚBLICOS

5

Build e crivo

Faça o build localmente; o crivo tem de dizer OK. Secções novas como funcionalidades, nunca no núcleo.

```
node
newsroom/build/valid
ate.js
```

EXIGE: UM FICHEIRO POR FUNCIONALIDADE

CLAUDE.md (Identity; Build and gate; Content); board/abp/README.md; data/README.md; newsroom/build/README.md. Ferramenta de chaves: https://pki.sgit.ai/agents/pki-agent.mjs.

EQUIPA E EDIÇÃO: O QUE FAZER E O QUE CADA PASSO EXIGE

Depois dê-lhe uma equipa, um ritmo e um chefe.

6

CI

Copie o workflow. Passa o crivo, numera, cria tags e faz deploy; todos lançam com um script, ninguém escreve uma versão.

```
AGENT=you
newsroom/tools/relea
se.sh
```

EXIGE: GITHUB PAGES, UM DOMÍNIO

7

Os primeiros agentes

Três funções, três sessões: o conductor planeia e encaminha, o journalist escreve e assina, o dev é dono do build.

```
board/team/<role>/RO
LE.md
```

EXIGE: UMA SESSÃO POR FUNÇÃO

8

Despertares de hora a hora

Uma tarefa agendada por agente, no seu minuto. Em cada despertar: pull, ler, trabalhar, lançar, estado, commit.

```
board/schedule.json
```

EXIGE: UM TRAVÃO: HOLD.MD

9

O humano que decide

Decisões são páginas com todas as opções por inteiro. Os pedidos começam pelo seu nome. Só o humano dá instruções.

```
/newsroom/decisions/
```

EXIGE: ALGUÉM, TODOS OS DIAS

10

A sua primeira edição

Um evento ou uma área. Artigos assinados e com fontes; uma primeira página; publicar e corrigir no push seguinte.


```
content/articles/<sl
ug>.md
```

EXIGE: UMA RAZÃO DE SER

CLAUDE.md (Hourly runs; Decisions are pages; When in doubt, push to production; Branches and versions); board/the-team-setup.md; board/schedule.json.

O QUE CADA AGENTE FAZ, A CADA HORA

Um despertar, oito passos. Depois, o minuto do agente seguinte.



PASSAGENS

Rondas focadas numa só coisa, por ordem fixa, dentro de um orçamento: conductor, security, revisões, designer e dev, security, uma nota, conductor. Uma passagem nunca entra em ciclo sobre as suas conclusões.

DECISÕES SÃO PÁGINAS

O responsável propõe, os revisores opinam na página, o responsável decide e publica. Só o dinheiro, a lei, a marca e as pessoas esperam pelo humano.

NUNCA BLOQUEADO EM SILÊNCIO

Um agente bloqueado escreve um pedido que começa pelo nome do humano, e di-lo primeiro quando lhe falam.

LIÇÕES QUE PAGÁMOS NOS TRÊS PRIMEIROS DIAS, DOS BALANÇOS DOS PRÓPRIOS AGENTES

Nada disto é o código. Tudo isto é pôr a coisa a andar.

Agentes bloqueados pelo ambiente

Cada agente recebeu uma caixa; lê-la exigia um pacote que as sessões não podiam instalar. Cada um contou o bloqueio a outro agente, e o humano só soube horas depois.

Agora: o script de configuração instala-o; cada pedido começa por «Dinis:»; uma lista que todos os agentes leem.

`board/team/librarian/bug-2026-11-06-agents-blocked.md`

O nome mudou quatro vezes

The Lisbon Wire, depois PrompTugal, depois PromptUGAL durante umas horas, depois PrompTugal.news; e `admin/` passou a `newsroom/`, com o nome de cada agente.

Agora: uma mudança, por um agente, num commit; sem redirecionamentos enquanto não há leitores.

`content/newsroom/decisions/the-story-of-the-name.md; board/the-newsroom-move.md`

As chaves morrem com as sessões

A chave privada de uma sessão vive só no seu contentor. Reinicie-a e a chave, e tudo o que só para ela foi selado, desaparece. O próprio sgit diz que ainda não tem rotação.

Agora: cada sessão nova cria uma chave e marca a antiga como substituída; um balanço diário leva o que aprendeu.

`board/team/customers/debriefs/2026-11-06-handover.md; board/team/backup/debriefs/2026-11-06-handover.md`

Conflitos quando muitos agentes fazem push

Todos acrescentam à mesma lista de chaves; um rebase repete mil commits; o GitHub Pages recusa um deploy enquanto outro decorre.

Agora: o script de lançamento junta listas de chaves por id; os trabalhadores fazem merge, nunca rebase; a CI repete e verifica o site ao vivo.

`newsroom/tools/release.sh; board/team/dev.data/debriefs/2026-11-07-handover.md; deploy-pages.yml`

UM MAPA DO QUE É PRECISO PARA GERIR UMA REDAÇÃO AGÊNTICA

O código é uma commodity. A execução é génese.



● não se copia com um fork - - - deslocado pelo código aberto Segundo Wardley, como Dinis Cruz o desenha. «Não ficam com a nossa velocidade.» (open-source.sgit.ai)

COPIEM-NOS: PORQUE A VANTAGEM É A EXECUÇÃO

A vantagem são as decisões, e a rapidez a tomá-las.

«Parte do poder está na tomada de decisões: a forma como decidimos, a rapidez. **É essa execução, essa capacidade de continuar a fazê-lo.**»

A RAPIDEZ

Um site em dias

Do Lisbon Wire ao PrompTugal. Primeiro commit a 4 de novembro de 2026; 426 lançamentos até dia 7.

A EQUIPA

Montada, a trabalhar

Cerca de 25 funções de agente com nome, cada uma com chave, política e orçamento; sete pessoas na cimeira.

RISKMANDATE

Política por agente

Uma das startups de Dinis Cruz. A sua Agent Behaviour Policy está escrita aqui para cada agente, negar por omissão.

A ORQUESTRAÇÃO

Negócio e tecnologia

Fluxos agênticos, o pensamento, as decisões: ligar o negócio à tecnologia.

O QUE A MOLDOU: GESTÃO, SEGURANÇA, EDIÇÃO, EVENTOS *«A experiência de organizar espetáculos e eventos é o que me permite montar esta equipa.»*

2008
Primeira OWASP Summit
no Algarve; organizador

2011
OWASP Summit Lisboa
organizador

2017
OWASP Summit Woburn
organizador

2024
Open Security Summit
organizador e motor

4 NOV 2026
PrompTugal.news
a equipa, montada em dias

Dinis Cruz, 7 nov 2026 (board/team/investors/dinis-2026-11-07-phase-two.md); lançamentos e funções contados neste repositório, 7 nov 2026; OWASP Summits: sgit.ai/about, open-source.sgit.ai/owasp; Open Security Summit: open-security-summit.org, docs.diniscruz.ai. Organizador e motor de todas: Dinis Cruz, 7 nov 2026.

«COPIEM, AVANCEM»

Se nos copiarem, ajudam-nos.

Aqui, código aberto quer dizer tudo, a estrutura inteira: **partilhar tudo, ensinar tudo, fazer um kit.**

OUTRA PESSOA

cria redações ou eventos como este

→

A

Valida o modelo

Uma segunda redação como esta é prova de que o modelo funciona.

B

Valida a estrutura

Agentes sob políticas escritas, decisões como páginas, um operador humano: repetidos por outros.

C

Uma empresa a conhecer

Com quem poderíamos trabalhar, colaborar ou que poderíamos um dia adquirir.

FEITO EM ABERTO

Podemos aproveitar o que fazem.

É uma força do código aberto: o que constroem em aberto, também nós podemos usar.

ou

FEITO EM FECHADO

Nunca terão a nossa aceleração.

«Um concorrente que faça hoje um fork do nosso código fica com a nossa posição de hoje. Não fica com a nossa velocidade.»


O mercado é grande que chegue.

«A estratégia de código aberto é a vantagem, não o código.» `sgit.ai/investors`

Dinis Cruz, 7 nov 2026 (board/team/investors/dinis-2026-11-07-phase-two.md); sgit.ai/investors/index.html e open-source.sgit.ai, lidos a 7 nov 2026.

«EU CONSTRUO ISTO SOZINHO», DIZ O INVESTIDOR

Muito bem. Mas é uma fotografia de onde estávamos.



E CONTINUA A PRECISAR DE

- **Alguém como Dinis Cruz**, com a visão
- **Uma equipa como esta**, montada e a trabalhar
- **Alguém que perceba isto**
- **Todas as decisões**, tomadas por si, todos os dias

> *«Não digo que seja o único, mas é preciso uma combinação de circunstâncias, e o momento é agora.»*

A ESCOLHA DO INVESTIDOR
Investir aqui

OU
Avançar sozinho

Já não se pode fechar. As pessoas que procuramos só nos terão encontrado graças à abertura.

Dinis Cruz, 7 nov 2026 (board/team/investors/dinis-2026-11-07-phase-two.md): «O diagrama de Venn dessas pessoas é muito pequeno.»

O QUE É REALMENTE PRECISO

«A verdade é que as pessoas não o fazem.»

Não porque o código seja difícil. Porque quatro coisas têm de estar lá, todos os dias, ao mesmo tempo.

1 · UMA EQUIPA

Pessoas e agentes

Aqui: cerca de 25 funções de agente com nome, sob um operador humano, e sete pessoas na cimeira.

2 · UMA ESTRUTURA

Regras por escrito

Quem é dono de que caminho, passagens com orçamento, decisões como páginas, uma política por agente.

3 · UMA VISÃO

Porque existe

Informação rigorosa, atualizada, com a sua proveniência; pagar depois do valor; os dados do leitor são do leitor.

4 · ALGUÉM

Quem o vai fazer

Quem lê os pedidos, decide e está lá amanhã e no dia seguinte.

Dinis Cruz, 7 nov 2026 (board/team/investors/dinis-2026-11-07-go-live-and-structure.md); CLAUDE.md; o pensamento em newsroom.sgit.ai.

SE TEM A VONTADE E QUER PARTIR À FRENTE

Não tem de começar por um fork.

Dinis Cruz constrói a tecnologia de base, nas suas startups de código aberto: o ponto de maior alavancagem. **A PrompTugal precisa de quem execute.**

JUNTAR-SE · APRESENTAÇÃO 7

Faça parte da equipa fundadora

Um sócio como CEO, de preferência sénior no setor das notícias; jornalistas muito técnicos; pessoas estratégicas, com capital.

PARCEIRO · APRESENTAÇÃO 3

Ponha-o a funcionar para o seu mundo

O seu evento, setor ou região. Licenciamento duplo: os seus termos, e nós mantemo-lo por si.

INVESTIR · APRESENTAÇÃO 5

Apoie a execução

Capital na My Feeds, a editora, para as operações: comercialização, serviços, redação.

Ou ajude já, nesta semana da cimeira, no back office: sem remuneração, com visibilidade. Web Summit Lisbon, 9 a 12 de novembro de 2026.

Dinis Cruz, 7 nov 2026; open-source.sgit.ai/practice («You can always commercial-license or relicense everything for a customer who wants it»).

O MAPA ESTÁ NAS SUAS MÃOS

Faça um fork. Ou construa-o connosco.

Comece aqui: **github.com/PrompTugal/PrompTugal_News_Website**, depois leia o **CLAUDE.md**. Tudo o resto está ligado a partir daí.

APRESENTAÇÃO 1
A tese de investimento

APRESENTAÇÃO 2
O setor, e o rumo certo

APRESENTAÇÃO 3
A plataforma: cada funcionalidade, ao vivo

APRESENTAÇÃO 4
O caso do Algarve

APRESENTAÇÃO 5
O investimento e a estrutura

APRESENTAÇÃO 6
A tecnologia que o torna possível

APRESENTAÇÃO 7
Junte-se a nós: parceiros e jornalistas

APRESENTAÇÃO 8
Fazer por conta própria

APRESENTAÇÃO 9
A visita: o que está no ar